



obru[®]


Überdachungen aus Leidenschaft

TRENDline | *Style*

TRENDline STYLE

Gekantete Dachplatten
ohne Querträger als Auflageprofil.

Diese Eigenschaft verleiht der Überdachung
eine besondere optische Leichtigkeit und Transparenz.



TRENDline STYLE

Elegant und unaufdringlich fügt sich die TRENDline Style in jede Gartenlandschaft ein.


TREND LINE STYLE




TREND LINE STYLE



Varianten & Maße



Variante: 2 Aluminium-Hauptträger pro Element



Variante: 3 Aluminium-Hauptträger pro Element

- Merkmale:**
- › Flache Bauart und eckige Formenwelt
 - › Einseitige Führungsschiene wahlweise auf der linken oder rechten Seite.
 - › Robustes Rahmenprofil für maximale Stabilität
 - › Frontwand mit Lüftungsklappe

Breiten: 3 m – 4,8 m

3 m – 4,8 m

Längen: 4 m – 10,56 m

4 m – 11,10 m

Höhen: 0,39 m – 0,75 m


0,39 m – 0,75 m

Material: Transparente Polycarbonatverglasung, matte Effektpulverbeschichtung mit Metallicpartikeln

- Farben:**
- RAL 9007 (grualuminium)
 - DB 703 (eisenglimmer)


Aufteilung: 3 Elemente bis 6,37 m Länge
4 Elemente bis 8,47 m Länge
5 Elemente bis 10,56 m Länge

3 Elemente ab 6,38 m – 6,70 m Länge
4 Elemente ab 8,48 m – 9,00 m Länge
5 Elemente ab 10,57 m – 11,10 m Länge



Seitliche Schiebetür im größten Element möglich

Rolltüröffnung im größten Segment, zum seitlichen Einstieg in die Überdachung.



Gekantete Dachplatten
Keine Querträger als Auflageprofil.
Elegantes Design, hohe Stabilität.

TREND LINE STYLE

Auf die Details kommt es an

Serienmäßig abschließbar

Einseitig abschließbar.
Dies schützt vor unbefugtem Öffnen, auch bei Kindern.



Einseitige Führungsschiene

Wahlweise auf der linken oder rechten Seite.
Keine Stolperfalle.


Motor

Solarbetriebener Elektromotor
mit Fernbedienung.



Schubstange und Bodenklappe

Umklappbare Schubstange aus Edelstahl zum bequemen Aufschieben der Überdachung.
Stufenlos verstellbare Bodenklappe (10 cm Höhe) in der Frontwand.





obru Schwimmbadüberdachungen GmbH

Breitenloher Weg 18
91166 Georgensgmünd
Deutschland

Telefon: +49 (0)9172 - 10 94

Telefax: +49 (0)9172 - 12 95

E-Mail: info@obru.de

Internet: www.obru.de

Überreicht durch: